
IVECO



De-minimis – mit Sicherheit gefördert. Alle förderfähigen Accessories auf einen Blick.





Jetzt zuverlässige Sicherheitsausstattung, Komfort-Extras und effizienzsteigernde Maßnahmen für Ihren IVECO sichern. Der Vorteil dabei: Ihre Investitionen Iohnen sich jetzt doppelt. Durch die aktuellen De-minimis-Subventionen des BALM (Bundesamt für Logistik und Mobilität) wird Ihre Ausstattung mit bis zu 80 % gefördert. Mehr zum De-minimis-Förderprogramm lesen Sie auf der nächsten Seite.

Das Angebot der staatlichen Bezuschussung betrifft alle Produkte, die der Verkehrssicherheit dienen und den CO_2 -Ausstoß verringern. So schafft der Staat für Güterverkehrsunternehmen eine Möglichkeit, mit geringen Investitionen die allgemeine Schadstoffbelastung zu verringern. Aber auch der Komfort für Fahrer wird bei den Subventionen bedacht – für ein gesundes Arbeitsklima.

In dieser Broschüre erhalten Sie einen Überblick über alle IVECO Accessories, die laut BALM als förderfähig gelten.

Darüber hinaus stellen wir Ihnen unseren Kooperationspartner easysub plus vor, der Sie Schritt für Schritt durch die Antragstellung führt. Mit einer kompetenten Beratung für die optimale Nutzung der Fördermittel erhalten Sie bis zu 33.000 € Zuschuss auf Ihre neuen IVECO Accessories für die Fahrzeuglinien S-WAY, Stralis und Eurocargo.

INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort	3
De-minimis-Förderprogramm	4 – 5
Förderfähige Produktkategorien	6 – 7
easysub plus	8 – 9
Sicherheit	10 – 17
Effizienz	18 – 21
Wohlfühlfaktor	22 _ 2 ⁻



Finanzielle Entlastung durch staatliche Subventionen

Das De-minimis-Förderprogramm unterstützt Unternehmen des Güterkraftverkehrs bei der Ausstattung ihrer schweren Nutzfahrzeuge finanziell.

Die Ausstattung muss dabei "zweckmäßig" sein. Das meint in diesem Fall alles, was der Verbesserung der Verkehrssicherheit dient und dazu beiträgt, die Umwelt zu schonen, wie zum Beispiel das Reifendruckkontrollsystem für effizientes Fahren.



Die Förderung ist nicht rückzahlbar und richtet sich branchenunabhängig an alle Güterverkehrsbetriebe, die folgende Bedingungen erfüllen:

- Zu den förderfähigen Nutzfahrzeugen zählen alle Fahrzeuge, die ausschließlich für den Güterkraftverkehr bestimmt sind und deren zulässiges Gesamtgewicht mindestens 7,5 t beträgt. Förderfähige Unternehmen müssen zum Zeitpunkt der Antragstellung Güterkraftverkehr im Sinne des Güterkraftverkehrsgesetzes (GüKG) betreiben.
- Das Unternehmen muss Eigentümer oder Halter von mindestens einem in Deutschland zugelassenen schweren Nutzfahrzeug sein.

Die De-minimis-Förderung bezieht sich im Allgemeinen auf Maßnahmen zur Effizienzsteigerung, personenbezogene und fahrzeugbezogene Maßnahmen.

Alle Produkte der vorliegenden Broschüre zählen zur Kategorie der fahrzeugbezogenen Maßnahmen und wurden bereits durch unseren Partner easysub plus auf ihre Förderfähigkeit geprüft.*

^{*} Eine definitive Entscheidung über die Förderfähigkeit obliegt dem BALM (Bundesamt für Logistik und Mobilität).



PRAKTISCHES BEISPIEL BEIM NEUKAUF:

Sattelzugmaschine (Fernverkehr)

Verkaufspreis: 125.000,-€ Förderfähige Sonderausstattung: 25.000,-€ 20.000 € Förderung 80%

Hier werden 80% der Ausgaben für die Ausstattung vom Staat übernommen, was einer Summe von 20.000 € entspricht.

ANTRAG & BEWILLIGUNG:

Investitionsplanung

Übermittlung des Antrags ans BALM Bestätigung (Zuwendungsbescheid) Bestellung & Belege einreichen 4

Abrechnungsbescheid

Voraussetzung: Der LKW wird innerhalb von 2 Monaten* nach Zuwendungsbescheid** bestellt.

ABRECHNUNG & AUSZAHLUNG DER FÖRDERGELDER:

Barkauf	Finanzierung/Mietkauf	Leasing
einmalige Zahlung vom Firmenkonto	Kauf auf Raten mit finanzierender Bank	Ganzjährig förderfähig
Auszahlung: einmalig	Auszahlung: einmalig	

^{*} Ggf. kann ein LKW bereits nach Antragstellung bestellt werden. ** Bei Lieferverzögerungen kann ggf. eine Verlängerung beantragt werden.

Mit Sicherheit gefördert!



Alle förderfähigen Produktkategorien für die Ausstattung Ihres IVECO Fahrzeugs im Überblick.

RETARDER/INTARDER zusätzliche Motorbremsen	KLIMAANLAGEN Stand- und Dachklimaanlagen	STANDHEIZUNG für Fahrerhäuser	ERGONOMIE ergonomische Fahrerraum- gestaltung, z. B. Komfort-Fahrer- sitze, Komfort-Matratzen
REIFEN 24 % – 80 % der Nettoanschaffungskosten	NAVIGATION für Nutzfahrzeuge	KÜHLGERÄTE Kühltrennwände / Kühlboxen / Kühlschränke	RDKS (REIFENDRUCK- KONTROLLSYSTEM) Reifenbefüllsystem für Anhänger und Sattelauflieger
KAMERASYSTEME Rückfahrkamera / toterWinkel (EU-Typengenehmigung)	ABBIEGEASSISTENT (zwingend TÜV-Überprüfung inkl. Dokument, EU-Typengenehmigung)	VOR- UND NACHLAUFACHSEN	AERODYNAMISCHE MASSNAHMEN Spoiler, Fender, Seitenverkleidung usw.
SCHLEUDERKETTEN	TELEMATIK Hard- und Software, inkl. monatlicher Gebühren	LUFTFEDERUNG für Fahrerhäuser	DIEBSTAHLSICHERUNG Wegfahrsperre, Diebstahlwarnanlagen





Mit easysub plus schnell und einfach staatliche Förderungen sichern

Unser Partner easysub plus ist in Deutschland der größte Dienstleister für die Beratung und Antragstellung im Förderprogramm De-minimis. Das Beratungsunternehmen ist der Spezialist für nicht rückzahlbare staatliche Fördermittel und übernimmt für seine Kunden darüber hinaus die Abwicklung sämtlicher Formalitäten gemäß aller rechtlichen Vorgaben.

Durch den engen Kontakt zum BALM (Bundesamt für Logistik und Mobilität) werden Rückfragen schnell und einfach geklärt und auch mögliche Änderungen oder Novellierungen zeitnah direkt an Sie als Kunden weitergegeben.

IHRE VORTEILE MIT EASYSUB PLUS:

- Sie bekommen eine klare Idee von der optimalen Förderung.
- easysub plus wickelt den komplexen Antragsprozess für Sie ab. Inklusive vollständiger Dokumentation und Beantwortung der Fragen des BALM.
- Sie erhalten ein nachhaltiges und förderfähiges Beschaffungskonzept.
- Ihr Unternehmen bekommt maximale Förderung bei minimalem Aufwand.
- Sie steigern Ihre Wirtschaftlichkeit durch das Senken der Kosten.
- Sie sparen effektiv Arbeitszeit.



In 5 Schritten

zu Ihrer Förderung:



easysub plus bespricht mit Ihnen zunächst alle wichtigen Maßnahmen in Bezug auf die Förderfähigkeit der neuen Ausstattung Ihrer Fahrzeuge.

2. ANTRAGSTELLUNG

Anhand Ihrer übermittelten Daten und Dokumente stellt easysub plus in Ihrem Namen einen Antrag an das Bundesamt für Güterverkehr. Sie erhalten von easysub plus das Kontrollformular, das die ordnungsgemäße Weiterleitung Ihres Antrags an das BALM bestätigt.

3. ZUWENDUNGSBESCHEID

easysub plus übersendet Ihnen den Zuwendungsbescheid des BALM, sobald dieser erteilt wurde. Das heißt für Sie: Innerhalb der nächsten 5 Monate können Sie sich Ihre Förderung für die IVECO Zubehörteile sichern.

4. RECHNUNGEN UND ZAHLUNGSNACHWEISE

Nachdem Sie die Waren erworben haben, reichen Sie Rechnungen und Zahlungsnachweise an deminimis@easy-sub.de ein.

5. ABRECHNUNGSBESCHEID

Sobald Ihre Förderung abgeschlossen ist, erhalten Sie einen Abrechnungsbescheid des BALM. Diesem können Sie den Betrag entnehmen, der Ihrem Konto dann automatisch gutgeschrieben wird.

Haben Sie Fragen? Von der Antragstellung bis hin zur Auszahlung stehen Ihnen die Fördermittelexperten für Ihr Vorhaben zur Seite.



Ihr direkter Kontakt zu easysub plus:

easysub plus GmbH Telefon: +49 61771 277 55 00 E-Mail: info@easy-sub.de

Die Auszahlung der Fördergelder erfolgt direkt an Sie als begünstigte Person.

Berechnung für einen Fuhrpark mit fünf Fahrzeugen (beispielhafte Preise)

Förderbetrag je
Fahrzeug
=
2.000€

Fördersumme

Tragbares I

Rückfahrka

Gesamtau

Radar-Erkennungssystem (toter Winkel)	5 × 600 € =	3.000€
Verstellbarer Dachspoiler	5 × 690 € =	3.450 €
Kraftstoff-Diebstahlsicherung	5 × 360 € =	1.800€
	=	8.250 €
Tragbares Navigationssystem	3 × 350 € =	1.050 €
Rückfahrkamera	4 × 800 € =	3.200 €
	=	4.250 €
Gesamtausgaben 12.500 €		
Davon förderfähig sind 80 %		10.000€
Sie zahlen effektiv nur:		2.500 €



Staatliche Förderung für unfallfreie Fahrten

Mit den De-minimis-Förderungen setzt sich der Staat für mehr Sicherheit ein. Mit den geförderten IVECO Zubehörteilen, wie beispielsweise den Rückfahrkamerasystemen und Totwinkelassistenten, lassen sich zuverlässig Unfälle vermeiden. Darüber hinaus sorgen Kraftstoffsicherung und Reifendrucküberwachung für eine möglichst reibungslose Fahrt.

KRAFTSTOFF-DIEBSTAHLSICHERUNG

Die Kraftstoff-Diebstahlsicherung hat sich bei Spediteuren als Lösung bewährt und schützt vor Entwendung des Treibstoffs.

TN	BESCHREIBUNG	MODELL
500050869	Diebstahlsicherer Tank aus Aluminium	S-WAY, STRALIS
500050870	Diebstahlsicherer Tank aus Standard-Aluminium	S-WAY, STRALIS
500050871	Diebstahlsicherer Tank aus Standard- Aluminium für starre Aufbauten	S-WAY, STRALIS
500050872	Anti-Siphon, Diesel, interner Kunststofftank	EUROCARGO EURO 4, MY2008
500050873	Anti-Siphon, Diesel, Kunststofftank	EUROCARGO EURO 6, MY2015









TANKDECKEL MIT SCHLOSS

Zum Schutz vor Diebstahl des Treibstoffs.

TN	BESCHREIBUNG	MODELL
500050986	Kraftstofftankdeckel mit Bajonettverschluss, 2 Laschen, 60 mm	S-WAY
500050987	AdBlue-Tankdeckel mit Bajonettverschluss, 2 Laschen, 60 mm	S-WAY

VERSCHLUSSDECKEL

TN	BESCHREIBUNG	MODELL
2993922	Tankdeckel mit Bajonettverschluss, 2 Haltevorrichtungen, ø 129 mm (LKW-Innendurchmesser 80)	STRALIS AT MY2002, STRALIS EURO4, MY2007: AS, AT, AD
2994798	Schraubdeckel mit Außengewinde M65 x 6,5,ø 103 mm	EUROCARGO EURO 4, MY2008
500025735	Schraubdeckel für LKW mit Einfüllstutzen aus Kunststoff M80 \times 6, ø 103 mm	EUROCARGO EURO 4
2993923	Schraubdeckel mit Außengewinde M65 x 6, Ø 74,5 mm. Für LKW mit Einfüllstutzen aus Kunststoff 65x6,5 (LKW-Innendurchmesser 39)	EUROCARGO EURO 4
500050986	Tankdeckel mit Bajonettverschluss, 2 Haltevorrichtungen, 60 mm	EUROCARGO EURO 6, MY2015; STRALIS AS, AT, AD MY2013, EURO 6, MY2016



HARNSTOFFTANKDECKEL

TN	BESCHREIBUNG	MODELL
500025779	Harnstofftankdeckel mit Bajonettver- schluss, 2 Haltevorrichtungen, 60 mm, ø 96 mm (LKW-Innendurchmesser 60)	EUROCARGO EURO 4, MY2008; STRALIS EURO 4: AS, AT, AD
500050987	Harnstofftankdeckel mit Bajonettver- schluss, 2 Haltevorrichtungen, 60 mm	EUROCARGO EURO 6, MY2015; STRALIS: AS, AT, AD EURO, MY2013, MY2016





DIEBSTAHLVORBEUGENDE HUTMUTTERN

Material: alkalisch verzinkt.

Das Kit enthält: 4 Muttern und 1 Spannschlüssel.

TN	BESCHREIBUNG	MODELL
500025710	Diebstahlvorbeugende Hutmutter M22 x I,5	S-WAY
500025711	Diebstahlvorbeugende Hutmutter M20 x 1,5	EUROCARGO

FEUERLÖSCHER

TN	BESCHREIBUNG	MODELL
93162986	Feuerlöscher 2 kg – ITALIEN	S-WAY
500050624	Feuerlöscher 6 kg – ITALIEN	S-WAY
2994544	Feuerlöscher 2 kg – DEUTSCHLAND	S-WAY
2994545	Feuerlöscher 6 kg – DEUTSCHLAND	S-WAY







WASSERKANISTER

TN	BESCHREIBUNG	MODELL
500050204	25-Liter-Wasserkanister aus marmoriertem Edelstahl, 285 x 245 x 400 mm, 1 mm Stärke	S-WAY
500050205	25-Liter-Wasserkanister, 170 x 370 x 400 mm, 1 mm Stärke	S-WAY



FRONT-/RÜCKFAHRKAMERA-KITS

- Professionelle wasserdichte Einbaukamera IP69K mit einem Bildwinkel von 120°
- mit 2 zusätzlichen Kameraeingängen
- 12/24 V, 18 m Kabel

TN	BESCHREIBUNG	MODELL
500050706	Rückfahrkamera-Kit, 5,6-Zoll-Bildschirm Das Kit enthält: TFT LCD 5,6"-Farb- monitor, 4:3-Format	S-WAY, STRALIS, EUROCARGO
500050705	Rückfahrkamera-Kit, 7-Zoll-Bildschirm Das Kit enthält: TFT LCD 7"-Farb- monitor, 16:9-Format	S-WAY, STRALIS, EUROCARGO
500050707	Front-/Rückfahrkamera-Kit, 5,6-Zoll-Bildschirm Das Kit enthält: TFT LCD 5,6"-Farb- monitor, 4:3-Format, Mikro-Farbkamera mit Prismenlinsen für eine Frontansicht mit einem Winkel von 30°	S-WAY, STRALIS, EUROCARGO



BEHEIZTE RÜCKFAHRKAMERA

- Professionelle beheizte und wasserdichte Kamera IP69K mit einem Bildwinkel von 170°
- Automatische Aktivierung für Anti-Beschlag und Enteisung
- Plug & Play-Stecker, Kabel

TN	BESCHREIBUNG	MODELL
500051896	Beheizte Rückfahrkamera	S-WAY
500051791	Beheizte Rückfahrkamera für IVECONNECT	STRALIS MY2013, MY2016

GPS-ORTUNGSSYSTEM

Das GPS-Ortungssystem Mario ist ein Satellitenschutzsystem der nächsten Generation. Es ermöglicht Ihnen, das Fahrzeug über eine App zu finden und die Position direkt auf dem Telefon oder Computer-Bildschirm anzuzeigen.

Eigenschaften:

- Internet-Standortbestimmung: Sie ermöglicht die Überprüfung der Fahrtrouten, die Angabe der gefahrenen Kilometer, des Kraftstoffverbrauchs, der Geschwindigkeitsübertretungen und die Kontrolle der Halte- und Fahrzeiten.
- SAT-Alarm: Im Falle eines Diebstahls wird eine Nachricht mit dem geografischen Standort gesendet.

TN	BESCHREIBUNG	MODELL
500051469	GPS-Ortungssystem	S-WAY





REIFENDRUCK-KONTROLLSYSTEM

Das Reifendruck-Kontrollsystem überwacht die Temperatur und den Druck der Reifen kontinuierlich.

Das Kit enthält:

- 6 Ventilkappen-Sensoren, Display L 56 x B 118 x H 20 mm
- I Signalverstärker, 7 staubdichte Abdeckungen

Eigenschaften:

- Druckbereich: 0–12 bar / 0–174 PSI, optische und akustische Warnung
- Selbsttest bei jedem Einschalten, intelligenter Standby-Modus zur Energieeinsparung

TN	BESCHREIBUNG	MODELL
500051793	Reifendruck-Kontrollsystem	S-WAY

RÜCKFAHRSYSTEME





- Professionelle Einbaukamera, wasserdicht IP69K/IOG für Rückansicht, mit I20°-Blickwinkel und 6 Infrarot-LEDs
- Farb-Mikrokamera mit Prismalinsen, um den Blick auf die Frontansicht mit einem 30°-Winkel zu ermöglichen
- Mikro-Farbmonitor, I/3"-Sensor, voller 180°-Blickwinkel mit internem Chip zur Reduzierung von Verzerrungen
- TFT LCD 7,0"-Farbmonitor, Format 16:9, mit 2 Eingängen + AV IN-Eingang für den Anschluss von 3 Kameras, Fernbedienung, 12/24 V
- 18-m-Kabel für Rückfahrkamera, 4-m-Kabel für Frontkamera, 5-m-Kabel für Seitenkamera



KIT FÜR 360°-ANSICHT

- 4 professionelle Full-View-Kameras, wasserdicht IP67, mit 180°-Blickwinkel
- Steuergerät für die Echtzeitbearbeitung von 4 Bildern
- Professioneller digitaler 7"-TFT-Farbmonitor, Format 16:9, 360°-Rundumsicht
- Joystick-Fernbedienung für die manuelle Umschaltung zwischen den angezeigten Bildern
- $I \times 18$ -m-Kabel für die Rückfahrkamera, $I \times 5$ -m-Kabel für die Frontkamera, 2×10 -m-Kabel für die Seitenkameras



KIT FÜR 3-SEITEN-ANSICHT, DVR UND SENSOREN

- Professionelle Einbaukamera, wasserdicht IP69K/IOG für Rückansicht, mit I20°-Blickwinkel und 6 Infrarot-LEDs
- Mikro-Farbkamera, I/3"-CMOS-Sensor, 180°-Winkel mit integriertem Chip für eine geringere Verzerrung
- DVR-220 digitaler Videorekorder für die Windschutzscheibe mit Frontkamera, 16-GB-Speicherkarte, gleichzeitige Aufzeichnung Front und Seite
- Farbmonitor CM-708 TFT LCD 7,0", Format 16:9, mit 2 Eingängen + AV IN-Eingang für den Anschluss von 3 Kameras, Fernbedienung, 12/24 V
- 4 seitliche N\u00e4herungssensoren (I/2 m Abstand), Anschluss \u00fcber ein einziges Kabel
- I x 18-m-Kabel für die Rückfahrkamera, 2-m-Kabel für die Frontkamera, 5-m-Kabel für die Seitenkameras

TN	BESCHREIBUNG	MODELL
500050702	Kit für 3-Seiten-Ansicht	EUROCARGO MY2015
500050703	Kit für 360°-Ansicht	EUROCARGO MY2015
500050739	Kit für 3-Seiten-Ansicht, DVR und Sensoren	EUROCARGO MY2015



WASSERDICHTE HECKKAMERA

- 1/3"-CCD mit 6 Infrarot-LEDs
- Betrachtungswinkel von 120°
- 18-m-Kabel

TN	BESCHREIBUNG	MODELL
500052049	Wasserdichte Heckkamera IP69K/10G	STRALIS









SIDEEYE ABBIEGEASSISTENT KOMPLETTSYSTEM MIT ABE

Das Kit enthält:

- I FAMOS-Kamera
- I Short-Range-Radargerät
- I 7"-Einbaumonitor
- I 4-poliges Multi-Kabel, I Radarkabel mit Adapter

TN	BESCHREIBUNG	MODELL
0403130	SideEye Abbiegeassistent Komplettsystem mit ABE	S-WAY, STRALIS





SIDEEYE ABBIEGEASSISTENT KOMPLETTSYSTEM DVS (LONDON)

Das Kit enthält:

- I FAMOS-Kamera
- I Short-Range-Radargerät
- I 7"-Einbaumonitor
- Outdoor-Lautsprecher
- I 4-poliges Multi-Kabel, I Radarkabel mit Adapter

TN	BESCHREIBUNG	MODELL
0403170	SideEye Abbiegeassistent Komplettsystem DVS (London)	S-WAY, STRALIS







SIDEEYE ABBIEGEASSISTENT FÜR FREMDMONITORE MIT ABE

Das Kit enthält:

- I FAMOS-Kamera
- I Short-Range-Radargerät
- I 4-poliges Multi-Kabel, I Radarkabel mit Adapter
- SRD-Interface-Box mit externem Lautsprecher

TN	BESCHREIBUNG	MODELL
0403150	SideEye Abbiegeassistent für Fremdmonitore mit ABE	S-WAY, STRALIS



ZUBEHÖR SIDEEYE

TN	BESCHREIBUNG	MODELL
0309530	Adapterkabel Hi-Connect	S-WAY, STRALIS
0301920	I 6-m-Kabel	S-WAY, STRALIS
0171210	FAMOS-Kamera 118°-Mirror	S-WAY, STRALIS

CORNEREYE – TOTWINKELASSISTENT

Das Kit enthält:

- I HMOS-Kamera
- I GMSL-Kabel
- I 10"-HLED-Monitor
- Einbauzubehör

TN	BESCHREIBUNG	MODELL
0400040	Totwinkelassistent / CornerEye (Spiegelersatz Klasse V+VI)	S-WAY, STRALIS







Optimieren Sie die Windwiderstände Ihres Fahrzeugs langfristig – mithilfe der geförderten aerodynamischen Sonderausstattung. Hierzu zählen Windabweiser, Dachspoiler, Sonnenblenden und Co.

WINDABWEISER TÜR UND FENSTER

TN	BESCHREIBUNG	MODELL
5801673301	Windabweiser – Satz mit 2 Stück (für Fenster links und rechts)	S-WAY





AERODYNAMIK-KIT HOCHDACH

TN	BESCHREIBUNG	MODELL
5801672866	Seitenspoiler unten links	S-WAY
5802485477	Seitenspoiler oben links	S-WAY
5802485510	Seitenspoiler unten rechts	S-WAY
5802485466	Seitenspoiler oben rechts	S-WAY
5802485544	Verstellbarer Dachspoiler	S-WAY
500051897	Montage-Kit	S-WAY

AERODYNAMIK-SPOILER

für Kabine mit Hochdach

TN	BESCHREIBUNG	MODELL
5801621995	Unterer linker Seitenspoiler	STRALIS AS MY2007, MY2013, MY2016
5801592114	Oberer linker Seitenspoiler	STRALIS AS MY2007, MY2013, MY2016
5801592064	Unterer rechter Seitenspoiler	STRALIS AS MY2007, MY2013, MY2016
5801592119	Oberer rechter Seitenspoiler	STRALIS AS MY2007, MY2013, MY2016
5801592113	Einstellbarer Dachspoiler	STRALIS AS MY2007, MY2013, MY2016
500051610	Halterungen	STRALIS AS MY2007, MY2013, MY2016
5801698846	Unterer linker Seitenspoiler	STRALIS AT MY2013, MY2016
5801698838	Oberer linker Seitenspoiler	STRALIS AT MY2013, MY2016
5801698793	Unterer rechter Seitenspoiler	STRALIS AT MY2013, MY2016
5801698798	Oberer rechter Seitenspoiler	STRALIS AT MY2013, MY2016
5801698782	Feststehender Dachspoiler	STRALIS AT MY2013, MY2016
5801698762	Einstellbarer Dachspoiler	STRALIS AT MY2013, MY2016
500051611	Halterungen	STRALIS AT MY2013, MY2016



DACHSPOILER

für Kabine mit Niedrigdach

TN	BESCHREIBUNG	MODELL
3796403	Einstellbarer Dachspoiler	STRALIS
3796223	Einstellbarer Dachspoiler	STRALIS

AERODYNAMIK-KIT

für Kabine mit Niedrigdach

TN	BESCHREIBUNG	MODELL
500025743	Aerodynamik-Kit für Kabine mit Niedrigdach; inkl. Dachspoiler, Seitenspoiler und Halterungen	STRALIS AS MY2013, MY2016





AERODYNAMIK-SPOILER

für Kabine mit Niedrigdach

TN	BESCHREIBUNG	MODELL
500025954	Aerodynamik-Kit inkl.Teile 2994518 und 500025955	EUROCARGO MY2008, MY2015 (≥ EURO 5)

AERODYNAMIK-SPOILER

TN	BESCHREIBUNG	MODELL
504061897	Verstellbarer Dachspoiler für kurze Kabine	EUROCARGO MY2008, MY2015
504061883	Verstellbarer Dachspoiler für lange Kabine	EUROCARGO MY2008, MY2015
2994517	Seitenspoiler für Kabine mit Niedrigdach	EUROCARGO (≤ EURO 4)
500025955	Seitenspoiler für Kabine mit Niedrigdach	EUROCARGO MY2008, MY2015 (≥ EURO 5)





SONNENBLENDEN

TN	BESCHREIBUNG	MODELL
504067744	Sonnenblende aus Plexiglas für Kabine mit Hochdach; Stärke 6 mm	EUROCARGO MY2008, MY2015
504061726	Sonnenblende aus Plexiglas für Kabine mit Niedrigdach; Stärke 6 mm	EUROCARGO MY2008, MY2015

TN	BESCHREIBUNG	MODELL
504042824	Sonnenblende-Kit Hochdach, Plexiglas; Stärke 6 mm, Halterungen, Halogenleuchten	STRALIS MY2003
504107239	Sonnenblende-Kit Niedrigdach, Plexiglas; Stärke 6 mm, Halterungen, Halogenleuchten	STRALIS MY2003
5801319344	Sonnenblende-Kit Hochdach, Plexiglas; Stärke 6 mm (TN 504146434), Halterungen, Halogenleuchten	STRALIS MY2007, MY2013
5801303970	Sonnenblende-Kit Niedrigdach, Plexiglas; Stärke 6 mm (TN 504146434), Halterungen, Halogenleuchten	STRALIS MY2007, MY2013
5801715570	Sonnenblende-Kit Hochdach, Plexiglas; Stärke 6 mm (TN 5801715565), Halterungen, LED-Leuchten	STRALIS MY2013, MY2016

TN	BESCHREIBUNG	MODELL
5801846019	Sonnenblende-Kit Niedrigdach, Plexiglas; Stärke 6 mm (TN 5801715565), Halterungen, LED-Leuchten	STRALIS MY2013, MY2016
504056838	Sonnenblende-Kit Prädisposition OPT 632-Antiturbo, Plexiglas; Stärke 6 mm, Halterungen, Halogenleuchten	STRALIS AT, AD MY2003
504107220	Sonnenblende-Kit, Plexiglas; Stärke 6 mm, Halterungen, Halogenleuchten	STRALIS AT, AD MY2007
5801574288	Sonnenblende-Kit, Plexiglas; Stärke 6 mm, Halterungen, Halogenleuchten	STRALIS AT, AD MY2013
5801715571	Sonnenblende-Kit, Plexiglas; Stärke 6 mm, Halterungen, Halogenleuchten	STRALIS AT, AD MY2013, MY2016

WINDABWEISER

TN	BESCHREIBUNG	MODELL
93162784	Kurze Windabweiser	STRALIS MY2007, MY2013, MY2016
1904366	Lange Windabweiser	STRALIS MY2007, MY2013, MY2016





SEITENVERKLEIDUNG

TN	BESCHREIBUNG	MODELL
500051131	2 Seitenverkleidungen Radstand 3650 mm, AdBlue-Tank 50/80 L	STRALIS MY2016
500051132	2 Seitenverkleidungen Radstand 3800 mm, AdBlue-Tank 50/80 L	STRALIS MY2016
500051134	2 Seitenverkleidungen Radstand 3650 mm, AdBlue-Tank 100 L	STRALIS MY2016
500051135	2 Seitenverkleidungen Radstand 3800 mm, AdBlue-Tank 100 L	STRALIS MY2016

REIFEN JETZT MITFÖRDERN LASSEN!

Die Reifen unseres Partners Pneuhage sind besonders robust und zeichnen sich durch ein geräuscharmes Fahren aus. Sie bieten einen geringen Rollwiderstand und tragen so zur Kraftstoffeinsparung bei. Diese Aspekte machen die Pneuhage-Reifen zu einer förderfähigen Investition mit bis zu 80% Ersparnis!

Über die genaue Förderhöhe entscheiden Elemente wie Achsenposition, Labelwert und 3PMSF-Symbol. Hinzu kommt die Klassifizierung der Reifen in Bezug auf die Geräuschentwicklung und den Rollwiderstand.



Für mehr Details wenden Sie sich bitte an Ihren IVECO Ansprechpartner.



Westlake WTR I



Bridgestone Ecopia HS 002



Yokohama BluEarth 707L





EXTERNE STANDKLIMAANLAGE

Das fest verbaute Fahrzeug-Standklimagerät sorgt für maximalen Kühlkomfort. Es läuft leise und sauber bei ausgeschaltetem Motor, senkt die Temperatur und Luftfeuchtigkeit optimal, wie es nur echte Klimaanlagen können. Durch den platzsparenden Einbau bleibt die Dachluke frei.

TN	BESCHREIBUNG	MODELL
500025706	Fresco Top*	S-WAY
500025707	Fresco Back	S-WAY

^{*} Über der Kabine installierbar. Nicht kompatibel mit Stralis AS mit eingebautem Aerodynamik-Kit.





KLIMAANLAGEN-KIT

TN	BESCHREIBUNG	MODELL
2994172	Klimaanlagen-Kit	STRALIS EURO 3,4 UND 5
2994148	Klimaanlagen-Kit	STRALIS EURO 3, 4,5 UND 6
500051516	Klimaanlagen-Kit	STRALIS EURO 6
500049944	Klimaanlagen-Kit Fresco Rt, Motoreinheit	STRALIS
500050401	Klimaanlagen-Kit Fresco Rt, Montagerahmen	STRALIS AS MY2007, MY2013, MY2016
500050402	Klimaanlagen-Kit Fresco Rt, Montagerahmen	STRALIS AT-AD MY2007, MY2013, MY2016

KLIMAANLAGE

Unser Partner Dirna Bergstrom kann sowohl die Stralis-Generation als auch die S-Way-Generation mit einer Stand-klimaanlage ausrüsten.

Die Dinamic kann am IVECO S-Way problemlos an der Rückwand montiert werden. Für die Stralis-Generation gibt es die Slimfit als Dachklimaanlage im Programm. Beide Geräten bieten in den Ruhepausen ein angenehmes kühles Ambiente.

Für mehr Details wenden Sie sich bitte an Ihren IVECO Ansprechpartner.

TN	BESCHREIBUNG	MODELL
0911140000	Dinamic 1.1,24V	S-WAY
1001323382	SlimFIT, 24V	STRALIS





ZUSATZ-LUFTHEIZUNG

TN	BESCHREIBUNG	MODELL
93162700	Zusatz-Luftheizung	S-WAY, STRALIS
2993707	Zusatz-Luftheizung	S-WAY, EUROCARGO, STRALIS
500025784	Zusatz-Luftheizung	S-WAY, EUROCARGO, STRALIS
2994225	Zusatz-Wasserheizung	S-WAY, EUROCARGO, STRALIS





TRAGBARES NAVIGATIONSSYSTEM 7" TRUCK EU

- 7"-Touchscreen mit hoher Auflösung
- Abmessungen: 188 x 114 x 12 mm
- TomTom[™]-Truck-Karte für 43 europäische Länder, inklusive Russland, mit lebenslang kostenloser Aktualisierung innerhalb von 30 Tagen ab dem ersten Verbindungsaufbau
- Bluetooth®-Freisprecheinrichtung mit gleichzeitiger Navigation und Anrufen
- Automatischer Audio/Video-Eingang für Rückfahrkamera
- Audio-Ausgang
- Integriertes Eco-Traffic Light System

TN	BESCHREIBUNG	MODELL
500049944	Tragbares Navigationssystem	S-WAY

TRAGBARES NAVIGATIONSSYSTEM TRAVEL PILOT 7" LMU EU

- 7" hoch auflösender Bildschirm (800×480 Pixel), Touchscreen
- TomTom™-Karte Gesamteuropa, inklusive Russland, mit kostenloser Aktualisierung für 2 Jahre
- Größe 188 × 114 × 12 mm
- 2D/3D-Anzeige
- Geschwindigkeitsassistent und Radarwarnung
- TMC-Staumanagement
- Real-Ansicht und Spurassistent

TN	BESCHREIBUNG	MODELL
500051516	Tragbares Navigationssystem	S-WAY, EUROCARGO, STRALIS



MIKROWELLE

Mikrowelle mit intuitivem und robustem Design, integrierter und leicht zu reinigender Keramikplatte, LED-Innenbeleuchtung (Opt. Vorrüstung im Fahrzeugkonfigurator auswählen).

TN	BESCHREIBUNG	MODELL
500051789	Mikrowellengerät	S-WAY
500049931	Montage-Kit für Mikrowellengerät	S-WAY





KAFFEEMASCHINE

TN	BESCHREIBUNG	MODELL
500049941	Neue Generation Kaffee-Pad-Maschine für LKW, I 40 W, 24 V	S-WAY

ERGONOMISCHER TOPPER

TN	BESCHREIBUNG	MODELL
500049957	Ergonomischer Topper aus leichtem Memory-Schaum	S-WAY



WASSERKOCHER

TN	BESCHREIBUNG	MODELL
500025778	12-Volt-Wasserkocher	S-WAY, EUROCARGO, STRALIS
2994499	24-Volt-Wasserkocher	S-WAY, EUROCARGO, STRALIS





THERMOELEKTRISCHER KÜHLSCHRANK

TN	BESCHREIBUNG	MODELL
2994956	Tropicool 21 I	S-WAY, EUROCARGO, STRALIS
2994598	Tropicool 35 I	S-WAY, EUROCARGO, STRALIS

KOMPRESSORKÜHLSCHRANK

TN	BESCHREIBUNG	MODELL
500051948	Travel-Box 181	S-WAY, EUROCARGO, STRALIS
500050549	Travel-Box 20 I	S-WAY, EUROCARGO, STRALIS
500051950	Travel-Box 31 I	S-WAY, EUROCARGO, STRALIS







CB STABO

- Multifunktionale LED-Anzeige mit 7 wählbaren Frequenzbändern
- Direktzugriff auf Kanal 19
- Automatischer Rauschbegrenzer ANL
- Buchse für ext. Lautsprecher (3,5 mm)
- 6-polige Mikrofonbuchse

TN	BESCHREIBUNG	MODELL
500036249	CB Stabo	S-WAY, EUROCARGO, STRALIS

Hinweis: Dieses Produkt darf in Österreich nicht verwendet werden.



Ausgabe I – Stand 09/2022

Förderfähigkeit exemplarisch nach Maßnahmenkatalog der Förderrichtlinie "De-minimis", ggf. Anpassungen durch Novellierungen möglich. Eine abschließende Prüfung der Förderfähigkeit konkreter Maßnahmen erfolgt erst im Rahmen des Verwendungsnachweisverfahrens.

Die Angaben und Abbildungen in diesem Katalog dienen nur als Richtlinie. IVECO behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen aus wirtschaftlichen oder konstruktiven Gründen vorzunehmen.